



ZK6890HGQ



Parametrlar

	ZK6890HGQ (Uch pogʻonali qadamcha)	ZK6890HGQ (Past kirish)
Asosiy parametrlar		
Uzunlik (mm)	8940	8940
Kenglik (mm)	2420	2420
Balandlik (mm)	3340	3340 (5×120 L gaz ballonlari) 3370 (5×150 L gaz ballonlari)
Salon balandligi (mm)	2200 (oʻrta eshik oldi)	2460 (oʻrta eshik oldi yoʻlagi) 1820 (oʻrta eshik orqasi yoʻlagi)
Gʻildirak bazasi (mm)	4350	4350
Old / orqa osma (mm)	2000/2590	2000/2590
Shina oʻlchami	265/70R19.5	265/70R19.5
Minimal burilish diametri (m)	≤ 16	≤ 16
Oʻrindiqlar soni	● 22+1	● 22+1 (avtomatik uzatmalar qutisi) ○ 21+1 (mexanik uzatmalar qutisi)
Maksimal yoʻlovchi sigʻimi	65	65
Yoqilgʻi saqlash tizimi	5×120 L poʻlat ballonlar	● 5×120 L poʻlat ballonlar ○ 5×150 L poʻlat ballonlar
Zavod belgilagan maksimal toʻliq massa (kg)	13900	14000
Old oʻq / oʻrta oʻq / orqa oʻq (kg)	4900/9000	5200/8800
Pol konstruksiyasi	Uch pogʻonali qadamcha	Past kirish
Kuzov konstruksiyasi	Toʻliq koʻtaruvchi	Toʻliq koʻtaruvchi
Harakatlantiruvchi tizim		
Dvigatel modeli	YC4G190N-50	YC4G190N-50
Nominal quvvat (kVt/aylanish)	140/2300	140/2300
Nominal aylantiruvchi moment (N·m/aylanish)	660/1400	660/1400
Dvigatel ish hajmi (L)	5,2	5,2
Chiqindi standarti	Yevro V	Yevro V
Uzatmalar qutisi	● 6DSX80T mexanik uzatmalar qutisi	● 854.6S avtomatik uzatmalar qutisi ○ 6DSX80T mexanik uzatmalar qutisi
Sekinlashtirgich	Elektr girdobli sekinlashtirgich	● Uzatmalar qutisiga integratsiyalashgan gidravlik sekinlashtirgich ○ Elektr girdobli sekinlashtirgich
Oʻrindiqlar		
Nogironlar aravachasi zonasi (shahar avtobusi)	●	●
Uch nuqtali toʻliq pnevmatik amortizatsiyali haydovchi oʻrindigʻi	●	●
Ichki jihozlanish		
Koʻk rangli poliester vertikal pardalar	○	○
Haydovchi hududining orqa tomoni oʻrab olingan, ajratuvchi eshik bilan	—	—
Haydovchi hududi uchun harakatlanuvchi himoya panjarasi	○	●
Nogironlar aravachasi koʻtarish moslamasi bilan	●	●
Shamollatish ventilyatori bilan tom shamollatish oynasi	○	●
Shamollatish ventilyatorisiz tom shamollatish oynasi	●	○

Tashqi jihozlanish		
Yo 'lovchi eshiklari	Birinchi yo 'lovchi eshigi: old tomonda bitta qanotli pnevmatik ichkariga ochiladigan eshik, oq rangli oynali; qolgan yo 'lovchi eshiklari: o 'rta qismda ikki qanotli pnevmatik ichkariga ochiladigan eshik, oynalar rangi butun avtomobil yon oynalari bilan bir xil	Birinchi yo 'lovchi eshigi: old tomonda bitta qanotli pnevmatik ichkariga ochiladigan eshik, oq rangli oynali; qolgan yo 'lovchi eshiklari: o 'rta qismda ikki qanotli pnevmatik ichkariga ochiladigan eshik, oynalar rangi butun avtomobil yon oynalari bilan bir xil
Pion-yashil rangli bir qatlamli ichki o 'rnatilgan suriluvchi oyna	●	●
Quyuq kulrang bir qatlamli ichki o 'rnatilgan suriluvchi oyna	○	○
Oq rangli, old qismi bo 'sh konstruksiyali, harakatlanuvchi ichki o 'rnatilgan haydovchi oynasi	●	●
Oddiy old shamol oynasi, elektr isitishsiz	●	●
Mustahkamlangan yopishtirma oynali orqa shamol oynasi	●	●
Konditsioner		
Faqat sovitish rejimli konditsioner	●	●
Mustaqil bo 'lmagan suvli isitish tizimi va devorga o 'rnatiladigan radiator	●	●
Mustaqil suvli isitish tizimi va devorga o 'rnatiladigan radiator	○	○
Qadamcha isitkich	○	○
Haydovchi hududi isitkichi	●	●
Suvli oynani eritish qurilmasi	●	●
Shassi		
Ko 'priklar	Old diskli, orqa diskli tormozlar (Jingyida), old 5 t, orqa 9,5 t	
Pnevmatik osma	●	●
ECAS elektron boshqaruvli ko 'tarish/tushirish	—	● Mavjud emas ○ Mavjud
Rul joylashuvi	Chap rul	Chap rul
Elektron park tormozi	●	●
Xavfsizlik va haydovchiga yordam tizimlari		
Bloklanishga qarshi tormoz tizimi (ABS)	●	●
Shina bosimini nazorat qilish tizimi (TPMS)	○	○
360 darajali atrofni ko 'rish tizimi	—	○
Orqaga harakatlanish radari	—	○
Yong 'inga qarshi qurilma	●	●
Multimedia va yoritish		
Ijro etish tizimi	● MP3 radio ○ qattiq diskli pleer + old 22 dyuymli statsionar rangli suyuq kristalli display	● MP3 radio ○ qattiq diskli pleer + old 22 dyuymli statsionar rangli suyuq kristalli display + o 'rta 22 dyuymli statsionar rangli suyuq kristalli display
Avtomobil uchun Wi-Fi	○	○
LED old faralar	●	●
Old LED yo 'nalish tablosi	●	●
Yon LED yo 'nalish tablosi	○	●
Orqa LED yo 'nalish tablosi	●	●
Video kuzatuv tizimi (1080P kamera)	●	●
Yo 'lovchi oqimi hisoblagichi (old va o 'rta eshik)	●	●

● Standart ○ Ixtiyoriy — ushbu jihoz mavjud emas



Yutong Bus Co., Ltd.

Yutong Marketing Markazi, Iqtisodiy va Texnologik Rivojlanish Zonasi, Chjengchjou, Xitoy,

Telefon: +86 371 6671 8999 Veb-sayt: www.yutong.com Elektron pochta: sales@yutong.com Iltimos, Yutong avtobuslari haqidagi kontentni Facebook, X va YouTube-da kuzatib boring.

Rasmlarda standart jihozlar sifatida o 'rnatilmasdan, qo 'shimcha uskunalar yoki aksessuarlar bo 'lishi mumkin. Mahsulot texnologiyani rivojlanishi bilan takomillashtirilishi mumkin.

Yutong oldindan ogohlantirmasdan mahsulot spetsifikatsiyalarini o 'zgartirish huquqini saqlab qoladi. Mualliflik huquqi mavjud. 2026-yil Yanvar nashri.