



ZK6950HG



Parametrlar

	ZK6950HG (Uch pogʻonali qadamcha)	ZK6950HG (Past kirish)
Asosiy parametrlar		
Uzunlik (mm)	9390	9390
Kenglik (mm)	2420	2420
Balandlik (mm)	3400	3340
Salon balandligi (mm)	2200 (oʻrta eshik oldi)	2460 (oʻrta eshik oldi yoʻlagi) 1820 (oʻrta eshik orqasi yoʻlagi)
Gʻildirak bazasi (mm)	4,500	4500
Old / orqa osma (mm)	2000/2890	2000/2890
Shina oʻlchami	10R22.5	265/70R19.5
Minimal burilish diametri (m)	≤ 18,5	≤ 16,5
Oʻrindiqlar soni	●22+1	●22+1 (haydovchi zonasi bilan) ○21+1 (haydovchi zonasiz)
Maksimal yoʻlovchi sigʻimi	70	63
Yoqilgʻi saqlash tizimi	5×120 L poʻlat ballonlar	●5×120 L poʻlat ballonlar ○5×150 L poʻlat ballonlar
Zavod belgilagan maksimal toʻliq massa (kg)	14500	14300
Old oʻq / oʻrta oʻq / orqa oʻq (kg)	5000/9500	4950/9350
Pol konstruksiyasi	Uch pogʻonali qadamcha	Past kirish
Kuzov konstruksiyasi	Toʻliq koʻtaruvchi	Toʻliq koʻtaruvchi
Harakatlantiruvchi tizim		
Dvigatel modeli	YC6J225N-52	YC6J225N-52
Nominal quvvat (kVt/aylanish)	166/2500	166/2500
Nominal aylantiruvchi moment (N·m/aylanish)	750/1300-1600	750/1300-1600
Dvigatel ish hajmi (L)	6,494	6.494
Chiqindi standarti	Yevro V	Yevro V
Uzatmalar qutisi	●6DSX80T mexanik uzatmalar qutisi	●ZF6AP1020B avtomatik uzatmalar qutisi
Sekinlashtirgich	Elektr girdobli sekinlashtirgich	●Uzatmalar qutisiga integratsiyalashgan gidravlik sekinlashtirgich
Oʻrindiqlar		
Nogironlar aravachasi zonasi (shahar avtobusi)	●	●
Uch nuqtali toʻliq pnevmatik amortizatsiyali haydovchi oʻrindigʻi	●	●
Ichki jihozlanish		
Koʻk rangli poliester vertikal pardalar	○	○
Haydovchi hududining orqa tomoni oʻrab olingan, ajratuvchi eshik bilan	—	○
Haydovchi hududi uchun harakatlanuvchi himoya panjarasi	●	●
Nogironlar aravachasi koʻtarish moslamasi bilan	●	●
Shamollatish ventilyatori bilan tom shamollatish oynasi	○	○
Shamollatish ventilyatorisiz tom shamollatish oynasi	●	●

Tashqi jihozlanish		
Yo 'lovchi eshiklari	Birinchi yo 'lovchi eshigi: old tomonda bitta qanotli pnevmatik ichkariga ochiladigan eshik, oq rangli oynali; qolgan yo 'lovchi eshiklari: o 'rta qismda ikki qanotli pnevmatik ichkariga ochiladigan eshik, oynalar rangi butun avtomobil yon oynalari bilan bir xil	Birinchi yo 'lovchi eshigi: old tomonda bitta qanotli pnevmatik ichkariga ochiladigan eshik, oq rangli oynali; qolgan yo 'lovchi eshiklari: o 'rta qismda ikki qanotli pnevmatik ichkariga ochiladigan eshik, oynalar rangi butun avtomobil yon oynalari bilan bir xil
Pion-yashil rangli bir qatlamli ichki o 'rnatilgan suriluvchi oyna	●	●
Quyuq kulrang bir qatlamli ichki o 'rnatilgan suriluvchi oyna	○	○
Oq rangli, old qismi bo 'sh konstruksiyali, harakatlanuvchi ichki o 'rnatilgan haydovchi oynasi	●	●
Oddiy old shamol oynasi, elektr isitishsiz	●	●
Mustahkamlangan yopishtirma oynali orqa shamol oynasi	●	●
Konditsioner		
Faqat sovitish rejimli konditsioner	●	●
Mustaqil bo 'lmagan suvli isitish tizimi va devorga o 'rnatiladigan radiator	●	●
Mustaqil suvli isitish tizimi va devorga o 'rnatiladigan radiator	○	○
Qadamcha isitkich	○	○
Haydovchi hududi isitkichi	●	●
Suvli oynani eritish qurilmasi	●	●
Shassi		
Ko 'priklar	Old diskli, orqa diskli tormozlar (Jingyida), old 5 t, orqa 9,5 t	Old diskli, orqa diskli tormozlar (Jingyida), old 5,5 t, orqa 9,5 t, old mustaqil osma
Pnevmatik osma	●	●
ECAS elektron boshqaruvli ko 'tarish/tushirish	—	○
Rul joylashuvi	Chap rul	Chap rul
Elektron park tormozi	●	●
Xavfsizlik va haydovchiga yordam tizimlari		
Bloklanishga qarshi tormoz tizimi (ABS)	●	●
Shina bosimini nazorat qilish tizimi (TPMS)	—	○
360 darajali atrofni ko 'rish tizimi	—	○
Orqaga harakatlanish radari	—	○
Yong 'inga qarshi qurilma	●	●
Multimedia va yoritish		
Ijro etish tizimi	● MP3 radio ○ qattiq diskli pleer + old 22 dyuymli statsionar rangli suyuq kristalli displey + o 'rta 22 dyuymli statsionar rangli suyuq kristalli displey	● MP3 radio ○ qattiq diskli pleer + old 22 dyuymli statsionar rangli suyuq kristalli displey + o 'rta 22 dyuymli statsionar rangli suyuq kristalli displey
LED old faralar	●	●
Old LED yo 'nalish tablosi	●	●
Yon LED yo 'nalish tablosi	●	●
Orqa LED yo 'nalish tablosi	●	●
Video kuzatuv tizimi (1080P kamera)	●	●
Yo 'lovchi oqimi hisoblagichi (old va o 'rta eshik)	●	●

● Standart ○ Ixtiyoriy — ushbu jihoz mavjud emas



Yutong Bus Co., Ltd.

Yutong Marketing Markazi, Iqtisodiy va Texnologik Rivojlanish Zonasi, Chjengchjou, Xitoy,

Telefon: +86 371 6671 8999 Veb-sayt: www.yutong.com Elektron pochta: sales@yutong.com Iltimos, Yutong avtobuslari haqidagi kontentni Facebook, X va YouTube-da kuzatib boring.

Rasmlarda standart jihozlar sifatida o 'rnatilmasdan, qo 'shimcha uskunalar yoki aksessuarlar bo 'lishi mumkin. Mahsulot texnologiyani rivojlanishi bilan takomillashtirilishi mumkin.

Yutong oldindan ogohlantirmasdan mahsulot spetsifikatsiyalarini o 'zgartirish huquqini saqlab qoladi. Mualliflik huquqi mavjud. 2026-yil Yanvar nashri.