



E12 PRO



конфигурации продукта



E12 PRO

E12 PRO

Основные параметры	
Длина (мм)	12170
Ширина (мм)	2550
Высота (мм)	3300
Колесная база (мм)	6000
Размер шин	305/70R22.5
Максимальная скорость (км/ч)	70
Максимальное количество мест	27+2+1
Максимальная пассажироместимость	85
Заводская максимальная полная масса (кг)	19500
Передняя ось / Задняя двойная ось (кг)	7100/12400
Тип пола	Низкий пол
Несущая конструкция	Цельнонесущий
Силовая система на новых источниках энергии	
Тяговый аккумулятор (кВт·ч)	399,92
Номинальная мощность электродвигателя (кВт)	215
Максимальный уклон подъема	16% (20 км/ч, 20 с)
Один пистолет	—
Двойная зарядка	●
Мощность зарядки (150 кВт)	—
Мощность зарядки (300 кВт)	●
Защита от ошибочного нажатия педали акселератора при трогании	●
Функция интеллектуального управления мощностью автомобиля	●
Сиденья	
Сиденья	●
Место для инвалидных колясок	●
Стандартное водительское кресло Yutong	●

Интерьер	
Шторы	○
Ограждение зоны водителя	●
Откидная ступень для инвалидов	●
Накрышный люк	●
Экстерьер	
Количество пассажирских дверей	3
Одинарное боковое оконное стекло	●
Ручное водительское окно	●
Переднее ветровое стекло	Триплекс
Заднее стекло	Закаленное вклеенное стекло
Кондиционер	
Кондиционер с функциями охлаждения и обогрева	●
Система отопления	●
Дефростер с функцией нагрева и охлаждения	—
Дефростер с водяным и электрическим отоплением	●
Шасси	
Ось	Передний и задний дисковые тормоза
Подвеска на пневмоподушках	●
ECAS	●
Расположение рулевого колеса	Левый руль
Электронный стояночный тормоз	●
Система безопасности и помощи водителю	
Электронная тормозная система (EBS)	●
Электронная система контроля устойчивости (ESC)	●
Предупреждение об усталости водителя (DDAW)	○
Радар заднего хода	●
Аудио-видео развлечения и освещение	
Микрофон	●
Передние светодиодные фары	●
Система воспроизведения	Медиаплеер
Передний светодиодный маршрутный указатель	●
Боковой светодиодный маршрутный указатель	●
Задний светодиодный маршрутный указатель	●
Система видеонаблюдения (камера 1080P)	●
Система подсчета пассажиропотоков (передняя, средняя и задняя двери)	●

● Стандартная ○ Опциональная «—» при отсутствии данной комплектации



Yutong Bus Co., Ltd.

Центр маркетинга Yutong зоны экономического развития города Чжэнчжоу Китая.

телефон: +86 371 6671 8999, веб-сайт: www.yutong.com, электронная почта: sales@yutong.com Подпишитесь на нас в Facebook, X и YouTube (Yutong Bus&Coach) Изображения могут содержать элементы дополнительного оборудования и комплектующих, которые не устанавливаются в стандартной комплектации. Продукт подлежит технической модернизации. Yutong оставляет за собой право изменять технические характеристики продукта без предварительного уведомления. Все права защищены. Издание 2026г.