



C13PRO



конфигурации продукта



C13PRO

C13PRO (газовый)

Основные параметры	
Длина (мм)	12500
Ширина (мм)	2550
Высота (мм)	3890
Высота салона (мм)	2030
Колесная база (мм)	6550
Передний/задний свес (мм)	2620/3330
Размер шин	295/80R22.5
Минимальный диаметр поворота (м)	≤21
Стандартное количество мест	51+1+1
Максимальное количество мест	До 53+1+1
Топливный бак	1200 л: 8 стальных баллонов по 150 л
Максимальный объем багажного отделения (м³)	7
Заводская максимальная полная масса (кг)	19800
Передняя ось / Средняя ось / Задняя ось (кг)	7100/12700
Силовая система	
Двигатель	WP12NG380E51
Коробка передач	6DS-148
Номинальная мощность (кВт/об/мин)	280/1900
Номинальный крутящий момент (Н · м/об/мин)	1700/1100-1400
Рабочий объем (л)	11,596
Экологический класс	Евро-V
Сиденья	
Водительское кресло с пневматической амортизацией	●
Сиденье гида	●
Ремень безопасности пассажирского сиденья	Двухточечный ремень безопасности

Интерьер		
Шторы		●
Интегральная внутренняя багажная полка		●
Накрышный люк с вентилятором		●
Экстерьер		
Количество пассажирских дверей		2
Стекло бокового окна	Глухой стеклопакет	
Водительское окно	Встроенное водительское окно со стеклопакетом, с подвижной задней секцией	
Переднее ветровое стекло	Разделенный на верхнюю и нижнюю части триплекс переднего ветрового стекла (верхнее ветровое стекло с электрообогревом)	
Заднее стекло	Закаленное клеенное стекло	
Дверь багажного отделения	Дверь с ручным открыванием вверх	
Система кондиционирования воздуха		
Кондиционер (только с охлаждением)		●
Отопительное устройство	Автономный + 7 настенных принудительных радиаторов	
Обогреватель в зоне ступеней	Обогреватели в зоне ступеней передней и задней дверей	
Обогреватель в зоне водителя		●
Дефростер	Жидкостный дефростер большой мощности	
Шасси		
Ось	Передний и задний дисковые тормоза	
Подвеска на пневмоподушках		●
Электронноуправляемая система пневматической подвески ECAS		○
Расположение рулевого колеса	Левый руль	
Электронный стояночный тормоз		●
Система безопасности и помощи водителю		
Электронная система стабилизации	ABS	
Система предупреждения о сходе с полосы движения (LDWS)		○
Контроль давления в шинах (TPMS)		○
Радар заднего хода		○
Огнетушитель		●
Аудио-видео развлечения и освещение		
Система воспроизведения	Плеер с жестким диском (проводной)	
Микрофон	1 проводной микрофон	
Бортовой WIFI		○
Светодиодные передние фары		●

● Стандартная ○ Опциональная «—» при отсутствии данной комплектации



Yutong Bus Co., Ltd.

Центр маркетинга Yutong зоны экономического развития города Чжэнчжоу Китая.

телефон: +86 371 6671 8999, веб-сайт: www.yutong.com, электронная почта: sales@yutong.com Подпишитесь на нас в Facebook, X и YouTube (Yutong Bus&Coach) Изображения могут содержать элементы дополнительного оборудования и комплектующих, которые не устанавливаются в стандартной комплектации. Продукт подлежит технической модернизации. Yutong оставляет за собой право изменять технические характеристики продукта без предварительного уведомления. Все права защищены. Издание 2026г.